


Karta Techniczna płyt Ekoflex SBR

Normy Unijne PN-EN 1177:2019

Elastyczne płyty z granulatu SBR o wymiarach 50cm x 50cm produkowane przez firmę MTJ-GROUP sp.j to najwyższej jakości produkt przeznaczony na place zabaw, obiekty sportowe, siłownie zewnętrzne. Nasze produkty cechują się dużą wytrzymałością na wszelkie warunki atmosferyczne tj. mróz czy promieniowanie UV.

Płyty SBR wykonane są za pomocą prasy wulkanizacyjnej:

- a. warstwa wierzchnia i amortyzująca wykonana z granulatu gumowego SBR połączonego za pomocą bezbarwnego lub barwionego kleju poliuretanowego
- b. każda płyta u podstawy jest pełna, posiada liniowe odpływy wody oraz posiada 16 specjalnych otworów na kołki montażowe.



Posiadane badania:

- Norma PN-EN 1177:2019
- Atest PZH
- Klasa antypoślizgowości R11

Wymiary Płyt w milimetrach:

- 500mm x 500mm
- tolerancja wymiaru ± 2 mm
- tolerancja wagi $\pm 3\%$

Zastosowanie:

- Place zabaw
- Obiekty sportowe, siłownie zewnętrzne
- Ścieżki komunikacyjne
- Nawierzchnia pod basen, urządzenia ogrodowe (max. obciążenie 500kg)

I inne



Producent bezpiecznych nawierzchni



Zalety miękkich nawierzchni Ekoflex SBR :

- Zapewniają bezpieczeństwo dzieci podczas użytkowania
- Mrozo odporne, wodoprzepuszczalne, odporne na promieniowanie UV i inne czynniki atmosferyczne
- Szybki i łatwy montaż bez konieczności klejenia płyt do podłoża
- Zaprojektowane odpływy liniowe umożliwiają przepływ wody
- Wysoka odporność termiczna
- Wysoka wytrzymałość mechaniczna
- Technologia 16 otworów uniemożliwia przesuwanie się płyt, oraz uniemożliwia wywijania się krawędzi płyty
- Gama 5 kolorów

Identyfikacja produktu:

Znak szczególny

- płyty EKOFLEX o gr. 25mm posiadają od spodu dwa rowki odwadniające poziome i dwa pionowe o głębokości 10mm i szerokości 20mm

Okres gwarancji:

Płyty Proflex SBR – 24 miesiące

Warunki gwarancji:

- Gwarancją objęte są płyty z granulatu gumowego SBR montowane na zagęszczonym podłożu z tłucznia lub betonu, zainstalowane i eksploatowane zgodnie z ogólnymi warunkami eksploatacji ;
- Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń produktu w transporcie i rozładunku chyba, że transport zgodnie z umową obejmuje warunki sprzedaży uzgodnione przez strony, a odbiór odbywa się w siedzibie zamawiającego lub placu prowadzonej budowy;
- Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń płyt powstałych z przyczyn niezależnych od producenta, takich jak:
 - uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, termiczne, zanieczyszczenia chemiczne i organiczne
 - uszkodzenia powstałe na skutek niewłaściwej konserwacji, stosowanie środków chemicznych do usunięcia zabrudzeń i zmarzlin
 - napraw i modyfikacji dokonanych przez osoby nieuprawnione
 - niewłaściwą eksploatację, a w szczególności poddawanie nadmiernym obciążeniom punktowym spowodowane niewłaściwym obuwiem (korki, szpilki, kolce) lub przez pojazdy mechaniczne;

MTJ-GROUP sp. j
Barnisław 44
72-001 Barnisław
email:biuro@nawierzchnie24.pl

INFOLINIA: 720 850 640



Producent bezpiecznych nawierzchni

- d. Równomierna zmiana odcienia koloru nawierzchni pod wpływem działania promieni UV nie jest uważana za defekt materiału i nie może być powodem do uznania reklamacji;
- e. Gwarancji nie podlegają powierzchniowe obtarcia płyt gumowych powstałe na skutek naturalnego zużywania się nawierzchni pod wpływem eksploatacji;
- f. Gwarancja nie obejmuje szkód powstałych na skutek wandalizmu lub kradzieży;
- g. Gwarancja nie obejmuje szkód powstałych na skutek przechowywania długotrwałego na paletach sztaplowanych płyt do wysokości powyżej 120cm w niekorzystnych warunkach jak deszcz czy wysoka temperatura (wentylacja przekroju płyty). Stąd wynika dodatkowe zalecenie zdjęcia opakowania i przechowywanie w pomieszczeniach zadaszonych aż do chwili instalacji.

Informacje techniczne zawarte w niniejszej karcie podlegają ochronie zgodnie z Art. 72 K.C.